

MURY PRZY WOZOWNI, OFICYNIE I STAJNI

Ogrodzenie objęte opracowaniem jest murowane z cegły pełnej o wym. 13x27(29) x 7. Słupy w przekroju kwadratowe zwieńczone czapkami ceglanymi, przęsła części cokołowej pełne z cegły lub kamienia łamanego polnego, w środkowej ażurowe, zwieńczone gzymsem ceglanym. W ogrodzeniu dwie bramy stalowe prowadzące na wewnętrzne podwórka są osadzone na słupach murowanych. Ogrodzenie w złym stanie technicznym. Cegła na skutek braku zabezpieczenia muru zniszczona.



Fot. 1. Ogrodzenie przy stajniach



Fot. 2. Ogrodzenie przy stajniach



Fot. 2. Ogrodzenie przy stajniach



Fot. 3. Ogrodzenie przy stajniach



Fot. 3. Ogrodzenie przy oficynie



Fot. 6. Ogrodzenie przy oficynie



Fot. 7. Ogrodzenie przy oficynie



Fot. 8. Ogrodzenie przy oficynie



Fot. 9. Ogrodzenie przy wozowni



Fot. 10. Ogrodzenie przy wozowni



Fot. 11. Ogrodzenie przy wozowni